BKO IBM

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

























TOP 4

- PowerClean Pro Ugelli ad alta pressione efficaci contro lo sporco ostinato¹
- NaturalDry Apertura porta automatica per una migliore asciugatura²
- Spazio interno Maxi Space più spazio per le stoviglie³
- Dynamic Intelligence Programmi automatici - risparmio di acqua, energia e tempo.

NERO

Possibilità di allacciamento acqua calda

Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL):

Dimensioni del dispositivo imballato (Ax-

Dimensioni della nicchia (AxLxP):

RKO IRM EAN 40 11577 86965 1

fino a 60 °C

820 x 600 x 560 mm

820x555x598 mm

LxP): 910 x 625 x 675 mm

TIPOLOGIA

Lavastoviglie completamente integrabile (60 cm)

DOTAZIONE

- NaturalDry Apertura porta automatica per una migliore asciugatura 2
- PowerClean Pro Ugelli ad alta pressione efficaci contro lo sporco ostinato 1
- Display chiaro con indicatore del tempo residuo
- Possibilità di incasso in alto e quindi protegge la schiena
- Indicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- · Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Doppia cerniera
- Spazio interno Maxi Space più spazio per le stoviglie 3
- Protezione antiallagamento completa

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- 7 Programmi standard3 Programmi Sensor
- · 4 diverse temperature di lavaggio
- Programmi di lavaggio: ECO, Prelavaggio a freddo, Programma Express, Programma intensivo, Programma bicchieri, Lavaggio notturno, Programma Hygiene, Programma Mix, Autopulizia
- Dynamic Intelligence Programmi automatici - risparmio di acqua, energia e tempo.
- Rapido 45° pulito in un batter d'occhio
- Lavaggio notte 55° La comodità di pulire durante la notte

MODALITÀ OPERATIVE

- L'opzione Dry+ con temperatura e durata del ciclo superiore può essere attivata al termine del ciclo di lavaggio
- Metà carico

CESTELLI PER STOVIGLIE

- Portabicchieri flessibile Glasscare
- Cestello superiore estraibile e regolabile in
- Cassetto per posate ProComfort divisibile con due inserti estraibili per posate e pezzi piccoli
- 2 segmenti abbattibili nel cestello supe-
- 2 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore
- 8 portapiatti abbattibili nel cestello infe-

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica B, Indice di potenza di lavaggio 1.121, indice di potenza di asciugatura 1.0614
- 15 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 65 kWh
- 9,9 litri di acqua, 0,654 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 4:00 h
- Solo 41 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonoraB

SPECIFICHE TECNICHE

- 220-240 Volt
- Fusibile 10 Ampere
- Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm

- 1 * Test di misurazione della pressione con opzione PowerClean attivata rispetto a ugelli PowerClean non attivati
- ** Il confronto percentuale si riferisce alla capacità di carico degli stessi modelli Bauknecht senza funzione PowerClean.

 2 * Percentuale di risparmio di energia calcolata rispetto all'opzione NaturalDry disattivata per il programma Eco ** Risultati basati sulle prestazioni di asciugatura medie di una lavastoviglie da incasso Bauknecht con tre cestelli e NaturalDry (su un carico combinato comprendente plastica, vetro, acciaio $e\,ceramica)\,rispetto\,a\,una\,lavastoviglie\,da\,in casso\,Bauknecht\,con\,tre\,cestelli\,senza\,NaturalDry.\,I\,risultati\,di\,asciugatura\,possono\,variare\,in\,base\,al\,autoral contractoral contractoral$
- nodello di lavastoviglie e al carico. Rispetto a una lavastoviglie Bauknecht con uno spazio interno standard
- ⁴ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G