# **BKSV1 UBM**

Unterbau-Geschirrspüler (60 cm)



























#### TOP 4

- PowerClean Pro effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- ActiveDry automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- MaxiSpace Innenraum mehr Platz für
- Dynamic Intelligence Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.

**EDELSTAHL** 

**BKSV1 UBM** EAN 40 11577 86945 3

## **AUSSTATTUNG**

- ActiveDry automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- PowerClean Pro effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- · Akustisches Signal zeigt das Programmen-
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Kindersicherung/Tastensperre
- MaxiSpace Innenraum mehr Platz für Geschirr
- Vollwasserschutz

# **SPÜLPROGRAMME**

- 7 Standardprogramme, 3 Sensorprogramme
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Auto-Intensiv, Auto-Mix, Silence Option, Sensorprogramm, Glasprogramm, Hygieneprogramm, Selbstreinigung
- Dynamic Intelligence Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.
- Rapid 45° sauber im Handumdrehen

## **BETRIEBSARTEN**

- Silent Option senkt den Geräuschpegel hörbar
- Hygiene-Option entfernt mehr als 99,999 %\* der Bakterien<sup>2</sup>
- Halbe Beladung

### **GESCHIRRKÖRBE**

- SpaceClean die 3.Schublade mit integrierten Wasserdüsen
- · Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar

- 8 umklappbare Tellersegmente im Unter-
- Herausnehmbarer zusätzlicher Besteckkorb

### VERBRAUCHSWERTE

- Energieeffizienzklasse B, Reinigungsleistungsindex 1,121, Trocknungsleistungsindex 1,0613
- 15 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 6 kWh Strom
- 9,9 Liter Wasser, 0,654 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:30
- Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

## **TECHNISCHE DATEN**

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 900 mm

<sup>598</sup> 555 59<sub>0</sub> 162 630 95

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>\* Bei internen Tests wurde der Geräuschpegel während des Spülprogramms mit und ohne aktivierte Silent-Option verglichen <sup>2</sup>\* Getestet und bestätigt durch VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

<sup>3</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G