BKSV1 IBM

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)



























TOP 4

DOTAZIONE

- PowerClean Pro Ugelli ad alta pressione efficaci contro lo sporco ostinato¹
- · ActiveDry sistema automatico di apertura porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivatile)

ActiveDry – sistema automatico di

efficaci contro lo sporco ostinato 1

ma viene visualizzata a terra

asciutte (disattivatile)

d'inizio 1 – 24 ore

tegge la schiena

apertura porta per stoviglie perfettamente

PowerClean Pro – Ugelli ad alta pressione

Display chiaro con indicatore del tempo

Time on the Floor - La durata del program-

Possibilità di incasso in alto e quindi pro-

Il segnale acustico indica la fine del pro-

Indicatore elettronico di ricarica per sale

residuo e con preselezione del tempo

- Spazio interno MaxiSpace più spazio per le stoviglie²
- Dynamic Intelligence Programmi automatici - risparmio di acqua, energia e tempo.

Lavaggio notte 55° – La comodità di

pulire durante la notte **MODALITÀ OPERATIVE**

- Silence Option riduce sensibilmente il livello di rumore³
- Opzione Hygiene elimina oltre il 99,999%* dei batteri4
- Metà carico

CESTELLI PER STOVIGLIE

- **SpaceClean** il 3° cestello per dimensioni dotato di ugelli dell'acqua integrati
- Cestello superiore estraibile e regolabile in
- 8 portapiatti abbattibili nel cestello infe-
- Cestello per posate supplementare estra-

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica B, Indice di potenza di lavaggio1.121, indice di potenza di asciugatura 1.0615
- 15 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 65 kWh
- 9,9 litri di acqua, 0,654 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 4:00 h
- Solo 41 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonoraB

SPECIFICHE TECNICHE

- 220-240 Volt
- Fusibile 10 Ampere
- Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C

EAN 40 11577 87066 4

Dimensioni della nicchia (AxLxP): 820 x 600 x 560 mm

RKSV1 IRM

Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x598 mm


NERO

- Dimensioni del dispositivo imballato (Ax-LxP): 910 x 625 x 675 mm
- Altezza dell'elettrodomestico820 900 mm

- e indicatore elettronico di ricarica per brillantante Area interna in acciaio inossidabile per
- massima igiene
- Doppia cerniera
- Spazio interno MaxiSpace più spazio per le stovialie 2
- Protezione antiallagamento completa

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- 7 Programmi standard3 Programmi
- Programmi di lavaggio: ECO, Prelavaggio a freddo, Intenso automatico, Auto-Mix, Silence Option, Programma Sensor, Programma bicchieri, Lavaggio notturno, Programma Hygiene, Autopulizia
- Dynamic Intelligence Programmi automatici - risparmio di acqua, energia e tempo.
- Rapido 45° pulito in un batter d'occhio



- 1 * Test di misurazione della pressione con opzione PowerClean attivata rispetto a ugelli PowerClean non attivati.
 ** Il confronto percentuale si riferisce alla capacità di carico degli stessi modelli Bauknecht senza funzione PowerClean
- * Rispetto a una lavastoviglie Bauknecht con uno spazio interno standard
 * Test interni hanno confrontato il livello di rumore durante il programma di lavaggio con e senza Silent Option attivata
 * Testato e confermato da VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.
- 5 Gamma di classi di efficienza energetica da A a G